



# JOTUN

Nº 1 en Colores



**Carta de Colores  
Fachadas 60**

## 60 COLORES DE TENDENCIA

Presentamos una selección de 60 colores de tendencia para fachadas resistentes a la radiación solar y a la acción de la intemperie realizables a través del sistema tintométrico más avanzado del mercado: Jotun Multicolor.

## ESTABILIDAD DE LOS COLORES DURANTE AÑOS

Los colorantes utilizados están especialmente formulados para garantizar una estabilidad de los colores durante años.

## COLORES AL INSTANTE CON TOTAL PRECISIÓN

El sistema Jotun Multicolor permite elegir entre miles de opciones y repetir el color con exactitud tantas veces como se quiera.

## ASESOR DEL COLOR

Jotun ofrece el Asesor del Color, una herramienta online fácil de utilizar y totalmente gratuita que le ayudará en la selección del color ya que podrá ver como quedará el trabajo antes de pintar. [www.jotun.es/asesordelcolor](http://www.jotun.es/asesordelcolor)

## MÁS COLORES

Además de los colores de esta carta, Jotun cuenta con una selección más amplia con 225 colores, todos ellos resistentes y garantizados para el exterior.



# Rehabilit - Revestimientos para fachadas

## Rehabilit Ultimate

Acrílico modificado

- Revestimiento impermeabilizante para fachadas.
- Acabado liso.
- Supermate.
- Disimula las imperfecciones del soporte.
- Alta resistencia a los rayos UV.
- Gran resistencia al exterior.
- Gran cubrición.



## Rehabilit Performance

Acrílico modificado

- Pintura plástica para fachadas.
- Acabado liso.
- Mate.
- Gran resistencia al exterior.
- Gran cubrición.



## Jotashield y Rehabilit - Características técnicas

	Impermeabilidad al agua líquida	Permeabilidad al vapor de agua	Resistencia Rayos UV	Elasticidad/Flexibilidad	Garantía*
Jotashield Liso Mate	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	10 años
Jotashield SE Silicone Emulsion	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	10 años
Jotashield PL	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	10 años
Rehabilit Ultimate	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	5 años
Rehabilit Performance	★	★ ★	★	★	-

★ ★ ★ Excelente

★ ★ Bueno

★ Regular

\* Para las condiciones de garantía, consulte con nuestro departamento técnico.

# Jotashield - Máxima protección al exterior

## Jotashield Liso Mate

100% acrílico puro

- Atractivo acabado mate.
- Protege el hormigón del salitre y de la carbonatación.
- Excelente adherencia.
- Larga duración y resistencia.
- Hidrofugante.
- Alta resistencia al agua.



## Jotashield SE Silicone Emulsion

Polisiloxano - Silicato orgánico

- Revestimiento a base de resinas de siloxano.
- Acabado mate de aspecto mineral.
- Excelente poder cubriente.
- Excelente para minimizar las imperfecciones del soporte.
- Efecto perleo: autolimpiable y repelente al agua.
- Protección contra la penetración del agua y de la humedad.



## Jotashield PL

Pliolite®


- Revestimiento a base de resinas de Pliolite®.
- Aplicable a temperaturas bajo cero.
- Gran resistencia al ampollamiento y al desconchado.
- Perfecta penetración en la mampostería.
- Perfecto anclaje sobre toda clase de soportes.
- Reducción de los costes de preparación y ejecución de los trabajos.



Además, Jotashield cuenta con una amplia gama de sistemas de pintado para la máxima protección y decoración de fachadas.



1265 ▲ BLANCO HUESO




1174 ▲ MONET



1237 ▲ MAIZ



1169 ▲ PASCAL




1254 ▲ SOL




1114 ▲ GAMUZA




1124 ▲ OCRE SUAVE




1180 ▲ MOSTAZA




1177 ▲ CREMA PALIDO



1246 ▲ CREMA MEDIO




1118 ▲ CREMA TOSTADO



1247 ▲ CASTAÑO CALIDO



1245 ▲ CENTENO




1179 ▲ HIDRA




1249 ▲ CORTEZA




1253 ▲ BARRO



1133 ▲ TIERRA




1259 ▲ TEJA DEL SUR




2159 ▲ ARCILLA




1182 ▲ MARRON MEDIO




2160 ROSA PALIDO




2161 ROSA CLARO




2162 ROSA MEDIO




2157 SALMON ROSADO




2086 TOSTADO



2164 PIEDRA CORAL




2158 CAOBA MEDIO




2094 LADRILLO



1119 BEIGE TOSTADO




1170 NARANJA



2114 PORTOFINO




2140 LADRILLO INTENSO



2156 SOMBRA



2096 ALMENDRA



2097 BERENJENA



2166 MARRON ROJIZO



1122 VAINILLA



1130 ARENA



1131 DESIERTO




1175 CORCEGA


Los colores de esta carta son orientativos. Para más colores consultar con su distribuidor habitual. Los colores de esta carta reproducidos con Jotashield SE Silicone Emulsion tendrán un aspecto más blanquecino debido a la composición química del producto.



1282 ▲ REFLEJO



1283 ▲ GRIS SOMBRA




1285 ▲ BAYONETA



8047 ▲ VERDE OLIVA



1109 ▲ CAÑA



1111 ▲ DORADO



1242 ▲ VERDE PALMERA



7041 ▲ VERDE NATURAL



8084 ▲ VERDE TENUE



7038 ▲ VERDE PALIDO



8043 ▲ VERDE MEDIO



8079 ▲ MENTA



1294 ▲ GRIS



8094 ▲ PLATA



5063 ▲ GRIS AZULON



5048 ▲ AZUL PENUMBRA



1142 ▲ GRIS LLUVIA



1284 ▲ GRIS HORMIGON



8095 ▲ TORMENTA



1290 ▲ MARENGO

Debido a diferencias en métodos de producción, pigmentos y niveles de brillo, pueden haber desviaciones entre la carta de colores y el producto fabricado. Cuando se utilizan distintos lotes de fabricación, es recomendable mezclarlos entre sí, para evitar posibles desviaciones de tonalidad.



Nº 1 en Colores

Servicio de  
Asistencia Técnica

Gratuita y sin compromiso  
93 771 18 00  
639 318 468 / 607 587 956

---

## JOTUN IBÉRICA, S.A.

### CANARIAS

Urbanización El Sebadal  
C/ Mendoza, 19. Puerto de la Luz  
35008 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel. +34 928 46 26 37 · Fax. +34 928 46 05 30

### CENTRAL

Polígono Industrial Santa Rita  
C/ Estática, 3 · 08755 Castellbisbal (Barcelona)  
Tel. +34 93 771 18 00 · Fax. +34 93 771 10 22  
e-mail: iberica@jotun.es · www.jotun.es

### PORTUGAL

Estrada Vale de Mulatas · Armazém nº5  
2910 · 383 Setúbal (PORTUGAL)  
Tel. +351 265 70 89 10  
Fax. +351 265 70 85 63